

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu pt.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”- etap II - znak sprawy: SP-271-8/18

Zamawiający – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie informuje, że do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy SP-271-8/18 wpłynęło pytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje niniejszym treść pytania wraz z odpowiedzią

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie 2 półek dyskowych każda o wysokości 4U, które w sumie będą posiadały 36 dysków 4TB NL-SAS (1 półka DS4246 4U zawierająca 12x 4TB NL-SAS, 2 półka DS4246 4U zawierająca 24x 4TB NL-SAS)?

Obecnie w ofercie NetAppa są dostępne półki dyskowe:

- DS4246 na 24 dyski wysokość 4U na pętli 6Gb SAS
- DS4486 na 48 dysków w obudowie 4U - ale wspierane dyski (możliwe do zamówienia) są tylko 10TB na pętli 6Gb SAS
- DS460C na 60 dysków wysokość 4U na pętli 12Gb SAS wspierające m.in. dyski 4TB NL-SAS - ale wymagające dokupienia dodatkowych kart SAS do istniejącej macierzy FAS8040.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy, tj. zaoferowanie 2 półek dyskowych, każda o wysokości 4U.

Zastępca Dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie

Anja Wiśniewska